



গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা
ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোহনপুর, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ



কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিখ : 17-05-2024

মেদিনীপুর-পূর্ব(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিখ :2024-05-17 (পরের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

পরিমাপক	2024-05-18	2024-05-19	2024-05-20	2024-05-21	2024-05-22
বৃষ্টিপাত (মি:মি:)	1.0	0.0	2.0	16.0	25.0
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	37.0	36.0	36.0	36.0	36.0
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	65	70	71	77	81
বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	36	37	41	47	53
বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা)	23	23	27	29	26
বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি)	202	202	202	202	198
মেঘের অবস্থা (ওকটা)	4	4	2	4	5

আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসার/সতর্কবার্তা::

আগামী ২১শে ও ২২শে মে হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। • আগামী ৫ দিন আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে। • আগামী পাঁচদিন হাওয়া দক্ষিণ দিক দিয়ে ২৫-২৯ কিমি বেগে বইবে। • আগামী পাঁচদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.০-৩৭.০ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.০ ডিগ্রি থাকবে। • আগামী পাঁচদিন সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৬৮-৮১% ও সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৩৬-৫৩% থাকবে।

সাধারণ পরামর্শাবলী::

দীর্ঘমেয়াদ পূর্বাভাস অনুযায়ী বিগত ২রা মে থেকে ১৫ই মে বৃষ্টিপাতএ স্বাভাবিকের থেকে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী দুইসপ্তাহে ১৬ই মে থেকে ২৩শে মে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা আছে এবং ২৪শে থেকে ৩০শে মে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আগামী প্রথমওদ্বিতীয় সপ্তাহে স্বাভাবিকের থেকে বেশী থাকার পূর্বাভাস আছে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে প্রথমওদ্বিতীয় সপ্তাহে স্বাভাবিকের থেকে বেশী থাকার পূর্বাভাস আছে।

বার্তামূলক পরামর্শ:

যেহেতু আগামী ২১ এবং ২২শে মে হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে তাই বোরো ধান ঝাড়া শুকানো দ্রুত শেষ করুন এবং স্প্রে পরিষ্কার আবহাওয়ায় করুন।

উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী::

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
পান	পান সবুজ পাতা বৃদ্ধি দশা। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য আংরি রোগের আক্রমণ হচ্ছে। • সঠিক মাত্রায় বোরদিউক্স মিশ্রণ প্রয়োগ করুন গাছের গোঁড়ায় ও পাতায়। • বাগানের ভেতরে ছিড়ছিড়ে জল সেচ দিন।
টেঁড়শ/ ভেল্ডী	গ্রীষ্মকালীন সবজি --কুমড়ো, শসা, উচ্ছে, চ্যাড়স --ফসল পরিপক্ব দশা চলছে। --ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ হচ্ছে। • ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ ঠেকাতে স্পাইনোস্যাড ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে বিকেলের দিকে। •

মৎস্য বিশেষ পরামর্শাবলী::

মৎস্য	মৎস্য বিশেষ পরামর্শাবলী:
কার্প	মৎস্য চাষ গরমের কারণে মাছের খাওয়া কমে যাচ্ছে। • সকালে এবং বিকেলের পর খাবার দিন। • কচুরিপানা দিয়ে জলের অপন্ন ছায়া করে রাখুন। • পুকুরের নিচের পাঁক মাটি, আগাছা তুলে ফেলুন যাতে জলে পরযাপ্ত অক্সিজেন মেশে।

অন্যান্য (মাটি / জমির প্রস্তুতি) বিশেষ পরামর্শাবলী::

অন্যান্য (মাটি / জমির প্রস্তুতি)	অন্যান্য (মাটি / জমির প্রস্তুতি) বিশেষ পরামর্শাবলী:
কৃষিক্ষেত্র	সবুজ সারের চাষ • যেখানে বোরো ধানের ফসল তোলার পর গভীর চাষ দিন যাতে মাটি উলটে পালটে যায় এবং মাটির ভেতরে থাকা পোকাকার ডিম, লার্ভা, পিউপা নষ্ট হয়ে যায়। • চষে নেওয়া জমিতে ভালো মানের ধইঞ্চা র বীজ সংগ্রহ করে বুন দিন যাতে জমির উর্বরতা এবং জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। • বোরো ধান শুকানো, ঝাড়া ইত্যাদি শেষ করুন।